



DRÁTY

AC CUT AL 900

Vysoce výkonný mosazný drát povlakovaný zinkem



- AC Cut AL 900 je vysoce výkonný, zinkem povlakovaný, mosazný drát pro ekonomický výrobní proces
- Perfektní kvalita povrchu a nejvyšší přesnost
- Perfektně kompatibilní s technologiemi pro AC Cut A 900
- AC Cut AL 900 se hodí pro velký rozsah aplikací vč. forem, střížných nástrojů a běžných dílů, které vyžadují vysokou přesnost a kvalitu povrchu

Specifikace

Povlak	Vodivost	Prodloužení	Materiál	Resistance
Zinek	22 % IACS	1.5 %	Mosaz CuZn37	900 N/mm ²

Balení

Objednací č.	Průměr drátu (mm)	Spool weight(kg)	Spool Type	Spool / Package
950-104-000	0.20	8	K160	2
950-104-001	0.20	16	K200	1
950-104-002	0.20	5	P5	4
950-104-003	0.20	10	P10	2
950-104-004	0.20	20	P15	1
950-104-005	0.25	8	K160	2
950-104-006	0.25	16	K200	1

AC CUT AL 900

Vysoce výkonný mosazný drát povlakovaný zinkem

Balení

Objednací č.	Průměr drátu (mm)	Spool weight(kg)	Spool Type	Spool / Package
950-104-007	0.25	25	K250	1
950-104-008	0.25	5	P5	4
950-104-009	0.25	10	P10	2
950-104-010	0.25	20	P15	1
950-104-011	0.30	8	K160	2
950-104-012	0.30	16	K200	1
950-104-013	0.30	25	K250	1
950-104-015	0.30	5	P5	4
950-104-016	0.30	10	P10	2
950-104-017	0.30	20	P15	1