



**GRAFITOVÉ
ELEKTRODY**

AC-K600 UNIVERZÁLNÍ JAKOST

Grafit tvaru T



- AC-K600 je grafit určený pro univerzální aplikace, zejména pro malé a střední velikosti elektrod.
- Lze použít pro hrubování a dokončování
- Nejlepší kompromis pro optimalizaci nákladů

Balení

Objednací č.	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Tolerance(mm)	Surface quality	Množství v balení
951-566-001	50	50	50	0/ +3	Frézováno a řezáno pilou	12
951-566-002	100	50	50	0/ +3	Frézováno a řezáno pilou	6
951-566-003	150	50	50	0/ +3	Frézováno a řezáno pilou	4
951-566-004	300	50	50	0/ +3	Frézováno a řezáno pilou	2
951-566-005	50	75	50	0/ +3	Frézováno a řezáno pilou	6
951-566-006	100	75	50	0/ +3	Frézováno a řezáno pilou	3
951-566-007	150	75	50	0/ +3	Frézováno a řezáno pilou	2
951-566-008	300	75	50	0/ +3	Frézováno a řezáno pilou	1
951-566-009	50	100	80	0/ +3	Frézováno a řezáno pilou	6
951-566-010	100	100	80	0/ +3	Frézováno a řezáno pilou	3

AC-K600
UNIVERZÁLNÍ
JAKOST

Grafit tvaru T

Balení

Objednáací č.	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Tolerance(mm)	Surface quality	Množství v balení
951-566-011	150	100	80	0/ +3	Frézováno a řezáno pilou	2
951-566-012	300	100	80	0/ +3	Frézováno a řezáno pilou	1