



KOVOVÉ ELEKTRODY

PRO PLANETOVÁNÍ

Závitové měděné elektrody



- EDM Tapping electrodes are used to drill and tap a hole in one operation in very hard materials, with tight tolerances and high productivity demands
- You benefit from more flexibility and better cost-effectiveness

Balení

| Objednáací č. | Průměr (mm) | Délka (mm) | Metrický závit | Délka (mm) | Otvor pro výplach |
|---------------|-------------|------------|----------------|------------|-------------------|
| 951-351-003 | 2.3 | 80 | M3 (0.50 mm) | 50 | Ano |
| 951-351-004 | 2.9 | 80 | M4 (0.70 mm) | 50 | Ano |
| 951-351-005 | 3.8 | 120 | M5 (0.80 mm) | 80 | Ano |
| 951-351-006 | 4.5 | 120 | M6 (1.00 mm) | 80 | Ano |
| 951-351-008 | 6 | 120 | M8 (1.25 mm) | 80 | Ano |
| 951-351-010 | 7.8 | 120 | M10 (1.50 mm) | 80 | Ano |
| 951-351-012 | 9.4 | 120 | M12 (1.75 mm) | 80 | Ano |
| 951-351-014 | 11.1 | 120 | M14 (2.00 mm) | 80 | Ano |
| 951-351-016 | 13.1 | 120 | M16 (2.00 mm) | 80 | Ano |
| 951-351-018 | 14.4 | 120 | M18 (2.50 mm) | 80 | Ano |

Balení

| Objednací č. | Průměr (mm) | Délka (mm) | Metrický závit | Délka (mm) | Otvor pro výplach |
|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| 951-351-102 | 14.5 | 120 | 3/8" | 80 | Ano |
| 951-351-100 | 8.0 | 120 | 1/8" | 80 | Ano |
| 951-351-101 | 11.0 | 120 | 1/4" | 80 | Ano |
| 951-351-103 | 18.0 | 120 | 1/2" | 80 | Ano |